

Amstelkade 107
1427 AR AMSTELHOEK


tel: 0297-564188

www.klinkenbergwonen.nl


info@klinkenbergwonen.nl

REFITTO Comfort collectie


Stof / Leder



Variant 6



Variant 9





Variant 12



Standaard met Memory foam

Gasveer

Gasveer zero gravity



Standaard (voorstaand links)

RVS (Inox) handmatige bediening
*standaard voor Vast uitvoering




RVS (Inox) / ALU
ster en schijfvoeten

Zwart handmatige bediening
alle andere ster en schijfvoeten

2 Motoren

2 Motoren Lift (geen zero gravity mogelijk)

2 Motoren zero gravity



Standaard (voorstaand links)

Optie


RVS (Inox) bedieningspaneel
*standaard voor Vast uitvoering

RVS (Inox) / ALU
ster en schijfvoeten


Zwart bedieningspaneel

alle andere
ster en schijfvoeten

Bedieningskastje
aan snoer + zakje




3 Motoren Lift zero gravity



! Vast niet mogelijk

Standaard
(voorstaand links)

Bedieningskastje
aan snoer + zakje



Uitvoering




Draai



Vast

* Indien u het anders wenst is geeft u het dan altijd aan bij uw bestelling !

Heavy Loader Optie




heeft maximum 140 kg liftvermogen
(altijd XL onderstel nodig i.v.m.
kantelgevaar)

* Alleen voor 2M en 2M Lift


* Niet mogelijk
i.c.m. Verlengde voetensteun

Beschermkap



* Niet voor 3M Lift zero gravity

Verlengde voetensteun +4cm




* Niet mogelijk voor XS en S maten

* Niet mogelijk voor
uitvoering zero gravity

* Niet mogelijk i.c.m.
Heavy Loader optie

Elektrische Top Swing



* Niet mogelijk voor GV en GV zero gravity

USB



met ingebouwde bediening

Lendensteun

Handmatige lendenpomp



Stof bekleding




Lederen bekleding




Comfort Option

Pocket Spring



Stof / Leder nekkussen

Nekkussen F1



Nekkussen M1



*Contragewicht
voor M1
is leverbaar
2 kleuren :
Zwart /
RVS (Inox)



Artikelnummer	COMFORT SYSTEM		! niet voor Gasveer
	Omschrijving		
CSR 1	Elektrische opblaasbare lendensteun. RVS (Inox) of zwart bedieningspaneel. Ook mogelijk op accu.		
CSR 2	Elektrische opblaasbare lendensteun gecombineerd met een pneumatisch massage systeem. RVS (Inox) of zwart bedieningspaneel. Ook mogelijk op accu.		
CSR 3	Elektrische lendensteun, stoelverwarming en pneumatisch massage systeem gecombineerd. RVS (Inox) of zwart bedieningspaneel. ! Ook mogelijk op accu, echter accu is niet mogelijk voor stoelverwarming, deze wordt op netvoeding aangesloten !		
CSR 4	Elektrische mechanische lendensteun. RVS (Inox) of zwart bedieningspaneel. Ook mogelijk op accu. (*Niet mogelijk i.c.m. andere CSR systemen)		
CSR 5	Stoelverwarming met 3 warmte standen. RVS (Inox) of zwart bedieningspaneel. Niet mogelijk op accu.		
CSR 6	Elektrische mechanische lendensteun en stoelverwarming met 3 warmte standen gecombineerd. RVS (Inox) of zwart bedieningspaneel. ! Ook mogelijk op accu, echter accu is niet mogelijk voor stoelverwarming, deze wordt op netvoeding aangesloten !		
* Note: Bediening comfort wordt standaard voorstaand rechts gebouwd.			


Uitvoering REFITTO Comfort EA 327

(cm)		Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
S	Zithoogte	40	42	45	48	50
D	Zitdiepte	48	50	52	54	56
W	Zitbreedte	49	49	49	49	52
A	Armleggershoogte	19	19	19	19	19
H	Hoogte	107	109	118	121	125
L	Diepte	77	77	81	83	84
B	Breedte	70	70	70	70	73

Dit model wordt geproduceerd met zacht schuim en is meer opgevuld.

De juiste maatvoering kan enkel bepaald worden wanneer men in de fauteuil zit, dit vanwege de softe vulling en het inzakken van de vulling wanneer men plaats heeft genomen.

Anders krijgt u een andere maatvoering dan de maten die in het huidige blad staan aangegeven.



Mogelijke veranderingen

Zithoogte

XS

+2 cm
+5 cm
+8 cm

S

-2 cm
+3 cm
+6 cm
+8 cm

M

-5 cm
-3 cm
+3 cm
+5 cm
+8 cm

L

-8 cm
-6 cm
-3 cm
+2 cm
+5 cm
+7 cm

XL

-8 cm
-5 cm
-2 cm
+3 cm
+5 cm

* Zithoogte aanpassing gemarkeerd niet mogelijk voor Zero Gravity systemen !

Zitdiepte

XS

-1 cm
+2 cm

S

-2 cm
+2 cm
+4 cm

M

-4 cm
-2 cm
+2 cm
+4 cm

L

-6 cm
-4 cm
-2 cm
+2 cm

XL

-8 cm
-6 cm
-4 cm
-2 cm

* Zitdiepte aanpassing gemarkeerd van -8cm/-6cm/-4cm verhoogt de kans op vervorming of misvorming van de rug !

Zitbreedte

XS

+2 cm
+3 cm

S

+2 cm
+3 cm

M

+2 cm
+3 cm

L

+2 cm
+3 cm

XL

-2 cm
-3 cm

* Rug XS en S heeft dezelfde afmeting

Rug maat wisselen

* Rug M en L heeft dezelfde afmeting

XS

Rug L/XL

S

Rug L/XL

M

Rug S/XL

L

Rug S/XL

XL

Rug S/L